

FortiGate® FortiOS V5.6.3 Feature / Platform Matrix



	FG/FWF-30D Series	FG/FWF-30E Series	FG/FWF-50E Series	FG/FWF-60D Series	FG/FWF-60E Series	FG-70D	FG-80C Series	FG-80D	FG-80E Series	FG/FWF-90D Series	FG-90E Series	FG/FWF-92D Series	FG-100D Series	FG-100E Series	FG-200D Series
Systems															
VDOM Support			• (5 max)	• (5 max)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
High Availability (HA)	CLI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dedicate CPU for Management Tasks															
FortiDeploy Support	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
FortiCarrier License Upgrade															
Networking															
Link Aggregation/Redundant Ports for HA										98D-POE			•	•	•
VLAN	CLI (20 max)	• (20 max)	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
VLAN Switch Mode										94/98D-POE			140D		240/280D
Hardware Switch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACL Offload to Switch													•	•	
WAN Optimization, Web Caching			51/52E: Disk Option Toggle		61E: Disk Option Toggle			Disk Option Toggle	81E: Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	91E: Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	101E: Disk Option Toggle	Disk Option Toggle
Explicit Proxy	CLI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Switch Controller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wireless Controller	CLI^	•^	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Firewall															
Server Load Balancing		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSL Offloading					•				•				•		•
SSH Proxy													•	•	•
UTM															
AV Quarantine		CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
AV Extreme DB															
IPS Extended DB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
nTurbo Acceleration					•				•						•
DoS Protection	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	•	CLI	•
Syn Proxy with NP															
DLP Fingerprinting			51E	•	61E			•	81E	•	91E	•	•	101E	•
VPN															
L2TP client	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
ARIA-SEED IPsec support								•				•	•		•
Log & Reporting															
Disk Logging			51/52E		61E			•	81E	•	91E	•	• or Nil	101E	•
Local Reporting			51/52E		61E			•	81E	•	91E	•	•	101E	•
FortiView Historical Data			51/52E: 1 hour		61E: 1 hour			1 hour	81E: 1 hour	1 hour	91E: 1 hour	1 hour	24 hours	101E: 24 hours	24 hours

^ Doesn't support Mesh
Requires local storage

** Default 24 Hours, extension enabled via CLI
*** Dual disks



	FG-2000E FG-2500E	FG-3000D	FG-3100D	FG-3200D	FG-3240C	FG-3600C	FG-3700D	FG-3800D FG-3810D FG-3815D	FG-3960E FG-3980E	FG-5001C	FG-5001D	FG-VM00	FG-VM01 to VMUL
Systems													
VDOM Support	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
High Availability (HA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dedicate CPU for Management Tasks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FortiDeploy Support													
FortiCarrier License Upgrade		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Networking													
Link Aggregation/Redundant Ports for HA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLAN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLAN Switch Mode													
Hardware Switch													
ACL Offload to Switch	•	•	•	•	•			•	•	•			
WAN Optimization, Web Caching	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	• ***				• ***	• ***	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle / •	Disk Option Toggle / •
Explicit Proxy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Switch Controller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wireless Controller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Firewall													
Server Load Balancing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSL Offloading	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSH Proxy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UTM													
AV Quarantine	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
AV Extreme DB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IPS Extended DB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
nTurbo Acceleration	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DoS Protection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Syn Proxy with NP	•	•	•	•	•			•	•		•		
DLP Fingerprinting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VPN													
L2TP client													
ARIA-SEED IPsec support	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Log & Reporting													
Disk Logging	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Local Reporting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FortiView Historical Data	7 days **	7 days **	7 days **	7 days **	7 days **	7 days **	7 days **	7 days **	7 days **	7 days **	7 days **	24 hours	24 hours